



## TRAVSPRING™ – LINEA VITA PERMANENTE MONOFUNE

La linea di vita **Travspring™** è una linea di vita flessibile orizzontale, montata su supporti di ancoraggio, conforme alla norma EN 795-C. E' una linea di vita di "prossimità", ovvero dove l'utilizzatore supera gli ancoraggi intermedi (tratti rettilinei) con una azione manuale, senza tuttavia staccarsi dalla stessa. Gli ancoraggi di trattenuta del cavo devono essere installati ad un interasse massimo di 15m. La linea di vita travspring™ è concepita per 5 utilizzatori (max). Grazie a proprio assorbitore d'energia brevettato INRS, travspring™, in caso di caduta, sviluppa una forza ridottissima alle estremità. Tutti gli elementi della linea sono realizzati in acciaio inox, con una fune da ø8mm zincata o inox. La linea travspring™ può essere installata a muro, a pavimento o su paletti.

Gli elementi che la compongono sono:

	<p><b>Paletto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acciaio zincato</li><li>- Sezione: 70 mm</li><li>- Altezza: 500 mm</li><li>- Cod. 66888</li><li>- Accessorio cappuccio rompigoccia cod. 129505</li></ul>
	<p><b>Ancoraggio di estremità con occhiello di giunzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acciaio inox</li><li>- cod. 66848</li></ul>



### ***Ancoraggio intermedio***

Installato ogni 15m, questo sistema permette il passaggio del connettore, senza sganci dell'operatore dalla linea di vita travspring™.

- Materiale: Cupra-alluminio
- cod. 66868



### ***Assorbitore d'energia***

Brevetto INRS

- Acciaio inox.
- Fornito con occhiello di giunzione
- cod. 66688



### ***Connessione per paletto di estremità***

- Fornito con occhiello di giunzione
- Acciaio inox
- cod. 66698



### **Fune zincata o inox**

- Diametro: 8mm, 7/19
- Acciaio zincato o inox
- Fornita con asola e redancia, ad un capo e con 3 morsetti serra-fune



### **Indicatore di tensione**

- Acciaio inox
- cod. 66858



### **Tenditore**

Sistema di messa in tensione della fune.

- Acciaio inox
- cod. 40742



### **Kit ancoraggio curva**

Per linea di vita travspring™  
- cod. 68478



### **Kit per curva**

Parti per realizzare un ancoraggio in curva, comprende:

- 2 ancoraggi per curva + tubo guidafune
- Materiale: Acciaio inossidabile e ottone
- cod. 66878



### **Placchetta segnaletica**

Placchetta segnaletica per linee di vita travspring™ da posare ad ogni inizio di linea.  
- cod. 117505