Caratteristiche	MODELLO con motore a benzina	MODELLO con motore diesel
Motore	LOMBARDINI-KOHLER CS6, 4.47 kW	LOMBARDINI 15LD315, 4.9 kW
Peso	316 kg	334 kg
Diametro del rullo (cilindro)	402 mm	402 mm
Larghezza del rullo	560 mm	560 mm
Altezza filo muro	230 mm	230 mm
Sporgenza laterale minima da un lato	25 mm	25 mm
Velocità di avanzamento (marcia avanti / retromarcia)	0-5 km/h / 0-2.5 km/h	0-5 km/h / 0-2.5 km/h
Frequenza delle vibrazioni	Hz 90 (5400)	Hz 90 (5400)
Forza centrifuga	kN 18	kN 18
Profondità di compattazione	0.30-0.45	0.30-0.45
Dandana auporabile	25-30%	25-30%
Pendenza superabile	11 litri	11 litri
Capacità serbatoio acqua Avviamento	Con autoavolgente / elettrico a batteria	Con autoavolgente / elettrico a batteria 670 x 1700 x 1050 mm
Dimensioni	670 x 1700 x 1050 mm	
Ingombro con timone ripiegato	670 x 900 x 1560 mm	670 x 900 x 1560 mm
Potenza motore	4.47 kW	4.9 kW
Livello di emissione sonora	105 db (A)	105 db (A)