



Quadri elettrici da cantiere ASC • ASC Site panels

serie **AB** series

prese sockets **6**

Quadro semi portatile

- Cassetta in ABS colore rosso con portella. **IP55**
- Prese di tipo interbloccato protette da magnetotermici o fusibili
- Pulsante di emergenza
- Differenziale generale in classe "A"
- Maniglie per il trasporto
- Possibilità di fissaggio a parete o su cavalletto
- Imballaggio in cartone e codificazione con codice a barre
- **Per un utilizzo continuo degli interruttori la "I n" viene declassata ad una "I termica" inferiore del 35%**



Semi-portable panel

- Box in ABS colour red, with front door, protection degree. **IP55**
- Interlocked sockets, protected with magnetic thermal automatic circuit breakers or fuses
- Emergency push-button
- Residual current main circuit breaker "A" type
- Handles
- Fixable on wall or steel support structure
- Cardboard packing and bar code
- **For continuous use of switches the "I n" is reduced to an "I thermal" less of 35%**



Codice Articolo Code	3P+N+T 63 A	3P+T 63 A	3P+N+T 32 A	3P+T 32 A	3P+N+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 32 A	2P+T 16 A	Int. Aut. Gen. Main Circ. Breaker	Int. Diff. 30mA classe "A" RC Circ. Breaker 30mA "A" type	Potenza kW Power kW	
112 AB-A00000105P	0	0	0	0	0	1	0	5	4P 63A	4P 63A	35	1.002,00
113 AB-A00000204P	0	0	0	0	0	2	0	4	4P 63A	4P 63A	35	1.018,00
114 AB-A00000213P	0	0	0	0	0	2	1	3	4P 63A	4P 63A	35	1.036,00
115 AB-A00000303P	0	0	0	0	0	3	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.036,00
116 AB-A00000402P	0	0	0	0	0	4	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.052,00
117 AB-A00001113P	0	0	0	0	1	1	1	3	4P 63A	4P 63A	35	1.046,00
118 AB-A00001203P	0	0	0	0	1	2	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.044,00
119 AB-A00010104P	0	0	0	1	0	1	0	4	4P 63A	4P 63A	35	1.082,00
120 AB-A00010203P	0	0	0	1	0	2	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.044,00
121 AB-A00010302P	0	0	0	1	0	3	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.060,00
122 AB-A00011202P	0	0	0	1	1	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.070,00
123 AB-A00020103P	0	0	0	2	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.054,00
124 AB-A00020202P	0	0	0	2	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.070,00
125 AB-A00020202/50P	0	0	0	2	0	2	0	2	4P 100A	4P 100A	50	1.412,00
126 AB-A00020301P	0	0	0	2	0	3	0	1	4P 63A	4P 63A	35	1.086,00
127 AB-A00021102P	0	0	0	2	1	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.078,00
128 AB-A00030003P	0	0	0	3	0	0	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.062,00
129 AB-A00030102P	0	0	0	3	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.078,00
130 AB-A00030201P	0	0	0	3	0	2	0	1	4P 63A	4P 63A	35	1.094,00
131 AB-A00040002P	0	0	0	4	0	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.088,00
132 AB-A00040002/50P	0	0	0	4	0	0	0	2	4P 100A	4P 100A	50	1.423,00
133 AB-A00040002/60P	0	0	0	4	0	0	0	2	4P 125A	4P 125A	60	1.451,00
134 AB-A00100005P	0	0	1	0	0	0	0	5	4P 63A	4P 63A	35	1.020,00
135 AB-A00100104P	0	0	1	0	0	1	0	4	4P 63A	4P 63A	35	1.037,00
136 AB-A00100203P	0	0	1	0	0	2	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.052,00
137 AB-A00100203/50P	0	0	1	0	0	2	0	3	4P 100A	4P 100A	50	1.395,00
138 AB-A00100302P	0	0	1	0	0	3	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.068,00

a scelta A/F
Due versioni di prese interbloccate: con interruttori automatici magnetotermici di serie o con fusibili su richiesta.

optional A/F
Two types of interlocked sockets: with magnetic thermal automatic circuit breakers (standard) or with fuses (optional)



accessorio CA 04
Cavalletto porta quadro in tubolare verniciato completamente smontabile universale per le tre misure delle casse.

optional CA 04
Support structure for panel made in painted steel, breakable, universal for all the boxes



accessorio S
Spina di alimentazione 5P 63A per i quadri da 35Kw e 3P 32A per quelli monofase.

optional S
Fixed plug 5P 63A for 35kW units supply or fixed plug 3P 32A for monophasic units supply

6 prese sockets

Codice Articolo Code	3P+N+T 63 A	3P+T 63 A	3P+N+T 32 A	3P+T 32 A	3P+N+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 32 A	2P+T 16 A	Int. Aut. Gen. Main Circ. Breaker	Int. Diff. 30mA classe "A" RC Circ. Breaker 30mA "A" type	Potenza kW Power kW	€
139 AB-A00101004P	0	0	1	0	1	0	0	4	4P 63A	4P 63A	35	1.046,00
140 AB-A00101103P	0	0	1	0	1	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.068,00
141 AB-A00101202P	0	0	1	0	1	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.078,00
142 AB-A00102003P	0	0	1	0	2	0	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.070,00
143 AB-A00110103P	0	0	1	1	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.062,00
144 AB-A00110121P	0	0	1	1	0	1	2	1	4P 63A	4P 63A	35	1.098,00
145 AB-A00110202P	0	0	1	1	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.078,00
146 AB-A00111102P	0	0	1	1	1	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.086,00
147 AB-A00120102P	0	0	1	2	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.088,00
148 AB-A00130002P	0	0	1	3	0	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.096,00
149 AB-A00200103P	0	0	2	0	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.070,00
150 AB-A00200202P	0	0	2	0	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.088,00
151 AB-A00202002P	0	0	2	0	2	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.104,00
152 AB-A00202002/50P	0	0	2	0	2	0	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.451,00
153 AB-A00210102P	0	0	2	1	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.096,00
154 AB-A00220002P	0	0	2	2	0	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.104,00
155 AB-A00300102P	0	0	3	0	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.106,00
156 AB-A00300102/50P	0	0	3	0	0	1	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.451,00
157 AB-A00400002P	0	0	4	0	0	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.124,00
158 AB-A00400002/50P	0	0	4	0	0	0	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.462,00
159 AB-A00401001P	0	0	4	0	1	0	0	1	4P 63A	4P 63A	35	1.148,00
160 AB-A00500001P	0	0	5	0	0	0	0	1	4P 63A	4P 63A	35	1.158,00
161 AB-A01000203P	0	1	0	0	0	2	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.072,00
162 AB-A01000203/50P	0	1	0	0	0	2	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.415,00
163 AB-A01000302P	0	1	0	0	0	3	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.088,00
164 AB-A01010103P	0	1	0	1	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.080,00
165 AB-A01010103/50P	0	1	0	1	0	1	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.425,00
166 AB-A01010202P	0	1	0	1	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.098,00
167 AB-A01010202/50P	0	1	0	1	0	2	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.442,00
168 AB-A01020003P	0	1	0	2	0	0	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.090,00
169 AB-A01020102/50P	0	1	0	2	0	1	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.451,00
170 AB-A01030002P	0	1	0	3	0	0	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.116,00
171 AB-A01030002/50P	0	1	0	3	0	0	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.462,00
172 AB-A01100202P	0	1	1	0	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.106,00
173 AB-A01100202/50P	0	1	1	0	0	2	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.451,00
174 AB-A01110102P	0	1	1	1	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.114,00
175 AB-A01110102/50P	0	1	1	1	0	1	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.462,00
176 AB-A01111101/50P	0	1	1	1	1	1	0	1	4P 100A	4P 125A	50	1.490,00

di serie P

Pulsante di emergenza con bobina accoppiata all'interruttore generale per lo sgancio rapido della corrente.

standard P

Emergency push-button with coil connected to the main circuit breaker, for fast current breaking




di serie

Differenziale in classe "A" per correnti pulsanti apposto per l'alimentazione delle gru con inverter.

standard

Residual current "A" type for one-direction current, special for supply of cranes with inverter



Versione F listino -3%
F version price -3%

Codice Articolo Code									Int. Aut. Gen. Main Circ. Breaker	Int. Diff 30mA classe "A" RC Circ. Breaker 30mA "A" type	Potenza kW Power kW	€
177 AB-A01300101/50P	0	1	3	0	0	1	0	1	4P 100A	4P 125A	50	1.507,00
178 AB-A02000202/50P	0	2	0	0	0	2	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.472,00
179 AB-A02100102/50P	0	2	1	0	0	1	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.492,00
180 AB-A10000203P	1	0	0	0	0	2	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.076,00
181 AB-A10000203/50P	1	0	0	0	0	2	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.421,00
182 AB-A10000302/60P	1	0	0	0	0	3	0	2	4P 125A	4P 125A	60	1.451,00
183 AB-A10001004/50P	1	0	0	0	1	0	0	4	4P 100A	4P 125A	50	1.412,00
184 AB-A10010103P	1	0	0	1	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.086,00
185 AB-A10010103/50P	1	0	0	1	0	1	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.429,00
186 AB-A10010202P	1	0	0	1	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.102,00
187 AB-A10010202/50P	1	0	0	1	0	2	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.447,00
188 AB-A10011102P	1	0	0	1	1	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.110,00
189 AB-A10020003P	1	0	0	2	0	0	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.094,00
190 AB-A10020102/50P	1	0	0	2	0	1	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.457,00
191 AB-A10100103P	1	0	1	0	0	1	0	3	4P 63A	4P 63A	35	1.094,00
192 AB-A10100103/50P	1	0	1	0	0	1	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.440,00
193 AB-A10100202P	1	0	1	0	0	2	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.110,00
194 AB-A10100202/50P	1	0	1	0	0	2	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.457,00
195 AB-A10101003/50P	1	0	1	0	1	0	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.449,00
196 AB-A10101102P	1	0	1	0	1	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.100,00
197 AB-A10102002/50P	1	0	1	0	2	0	0	2	4P 100A	4P 125A	50	1.477,00
198 AB-A10103001/50P	1	0	1	0	3	0	0	1	4P 100A	4P 125A	50	1.505,00
199 AB-A10110102P	1	0	1	1	0	1	0	2	4P 63A	4P 63A	35	1.120,00
200 AB-A10200003/50P	1	0	2	0	0	0	0	3	4P 100A	4P 125A	50	1.460,00
201 AB-A10210101P	1	0	2	1	0	1	0	1	4P 63A	4P 63A	35	1.154,00
202 AB-A20100003/60P	2	0	1	0	0	0	0	3	4P 125A	4P 125A	60	1.505,00
203 AB-A20100102/60P	2	0	1	0	0	1	0	2	4P 125A	4P 125A	60	1.515,00
204 AB-A20200002/60P	2	0	2	0	0	0	0	2	4P 125A	4P 125A	60	1.548,00

a scelta A/F
Due versioni di prese interbloccate: con interruttori automatici magnetotermici di serie o con fusibili su richiesta.

optional A/F
Two types of interlocked sockets: with magnetic thermal automatic circuit breakers (standard) or with fuses (optional)



155,00

accessorio CA 04
Cavalletto porta quadro in tubolare verniciato completamente smontabile universale per le tre misure delle casse.

optional CA 04
Support structure for panel made in painted steel, breakable, universal for all the boxes



27,00

accessorio S
Spina di alimentazione 5P 63A per i quadri da 35Kw e 3P 32A per quelli monofase.

optional S
Fixed plug 5P 63A for 35kW units supply or fixed plug 3P 32A for monophase units supply